ALLES AUF EINEN BLICK 2018

Innovative Wechselsysteme für MAN

Göbel

Fahrzeug- und Karosseriebau

TRADITION

100 Jahre

Der Fahrzeugbau hat in unserem Familienunternehmen Göbel eine über 100jährige Tradition. Mit der Produktion von Holzleiterwagen und mit dem nötigen Pferd davor begann eine Episode die in ihren Grundzügen bis heute noch gilt. Auch damals ist unserer Kundschaft, den Fuhrunternehmern, der Vorgänger heutiger Speditionen und Logistiker, mit viel Fleiss und Können ein Transportsystem angeboten worden das ständig auf die Bedürfnisse gefertigt wurde.
1950 entwickelten wir, im Auftrag der Spedition Brikart, den ersten Wechsler. Eine Revolution zu dieser Zeit. Bis heute sind wir im Bereich der Wechselsysteme ein Unternehmen das die komplette Angebotspalette, wie kaum ein anderer, anbieten kann. Ob Serienproduktion oder Einzelanfertigung - wir produzieren Wechselsysteme mit Leib und Seele.

Produktionsstandort: Aschaffenburg.
Im Herzen von Deutschland und mitten im Rhein-Main-Gebiet.

Zentraler geht´s nicht. Eine schnelle Autobahnanbindung an die A3 und es geht in alle Himmelsrichtungen. Auf unserem modernen Werksgelände beschäftigen wir über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, Entwicklung und Produktion. Das über 5.000 qm große Firmengelände (LKW-Abstellplätze nicht im Bild) beinhaltet alle notwendingen Produktionsbereiche von der Montage, Elektrik über die Lackiererei bis hin zur Reparatur.

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

Mit vielen Ideen, einer ordentlichen Portion Qualitätsbewußtsein und einer geballten Ladung an Know-how, präsentieren wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten unsere unterschiedlichen Wechselsysteme für MAN-Zugmaschinen und Zentralachsanhänger. Die Erfahrung mit Speditionen und Logistikern sowie Vermietungsunternehmen, aber auch kleinen und mittelständischen Fuhrunternehmen, hat uns in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass der Bedarf an pneumatischen wie auch mechanischen Wechselsystemen ständig gestiegen ist. Wie kein anderer Aufbauhersteller haben wir uns mit Innovationen und Qualität einen guten Ruf erworben. Das daraus entstandene Produktangebot erfüllt nicht nur höchste Qualitätsansprüche unserer Großkunden. Gerade wenn es um Flexibilität und Wirtschaftlichkeit geht, sind individuelle Lösungen auch bei Einzelanfertigungen besonders wichtig. Die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte hat uns zu einem der führenden Wechselsystem-Spezialisten in Deutschland gemacht.

INHALT:

Jeder Aufbau hat seinen Namen	4 - 5
Pneumatische Wechselsysteme	
AIRLIFTER	6 - 9
HUBLIFTER	10 - 13
Mechanische Wechselsysteme	
MECHANIKLIFTER	14 - 19
VOLUMENLIFTER	20 - 23
VOLUMENLIFTER LT-VARIANTEN	24 - 25
STANDARDLIFTER	26 - 27
Hydraulische Wechselsysteme	
HYDRALIFTER	28 - 31
ANHÄNGERSYSTEME	32 - 35
SONDERAUSSTATTUNG	36 - 37
Göbel bietet noch mehr ...	38 - 39

Sie haben Fragen?
Dann rufen Sie uns an unter der Hotline-Nummer: 01 70 / 35 43 879

Jeder Aufbau hat seinen Namen.

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

Mit unseren neuen Produktbezeichnungen vom AIRLIFTER bis HYDRALIFTER soll in Zukunft unsere Produktpalette der Wechselaufbauten deutlicher für Sie zu unterscheiden sein. Als einer der führenden Aufbauhersteller für Wechselsysteme möchten wir für mehr Übersicht und Differenzierung zu den bisher üblichen Aufbaubezeichnungen erreichen. Jedes Produkt aus unserem Hause erfüllt seine speziellen Kundenanforderungen und ist in Bezug auf Qualität, Ausstattung und Handling individuell abgestimmt.

AIRLIFTER

Erhältlich in den Versionen: **567 S** (Standard), **567 L** (mit Ladebordwand) und **567 T** (mit Tiefkupplung)

Pneumatischer Wechselaufbau mit einem durchgehenden stabilen Wechselrahmen, der von i.d.R. zwei vertikal mit Luft betriebenen Hubbälgen angehoben oder abgesenkt werden kann. Eine Fernbedienung vom Fahrerhaus ist serienmäßig eingebaut. Alle Abstellhöhen und Behältergrößen möglich.



HUBLIFTER

Erhältlich in den Versionen: **561 S** (Standard), **561 L** (mit Ladebordwand) und **561 T** (mit Tiefkupplung)

Pneumatischer Wechselaufbau mit einem je nach Fahrzeughersteller geteilten bzw durchgehenden Hilfsrahmen und zwei Hubschwingbälgen mit jeweils 8t Hubkraft. Die Bedienung erfolgt außerhalb hinter dem Fahrerhaus mittels der Göbel-Handhebel-Steuerung. Alle Abstellhöhen und Behältergrößen möglich.



MECHANIKLIFTER

Erhältlich in den Versionen: **565 Li** (Liftadapter Standard), **565 LiL** (mit Ladebordwand), **565 LiT** (mit Tiefkupplung) und **565 XXL und andere**

Mechanischer Wechselaufbau mit höhenverstellbaren Adaptern die je nach Anforderung und Fahrzeughersteller dreh-, schwenk- oder höhenverstellbar angeboten werden. Je nach Bedarf können alle oder bestimmte Abstellhöhen und Behältergrößen auf Kundenwunsch angeboten werden.



VOLUMENLIFTER

Erhältlich in den Versionen: **560 S** (Standard), **560 L** (mit Ladebordwand), **560 T** (mit Tiefkupplung) und **560 XL** und **560 XXL-LT**

Mechanischer Wechselaufbau für Behältergrößen C7.82 von 7.820 mm Länge und einer Gesamthöhe von bis zu 3.170 mm. Je nach Fahrzeughersteller mit Tiefkupplung oder Ladebordwand, in der XXL-LT-Version kombiniert, lieferbar. Abstellhöhen von 970 mm bis 1.020 mm (XL-Version).



STANDARDLIFTER

Erhältlich in den Versionen: **600 S** (Standard), **600 L** (mit Ladebordwand) und **600 T** (mit Tiefkupplung)

Mechanischer Wechselaufbau speziell für den Einsatz von BDF-Wechselbehältern C7.45 mit Abstellhöhen von 1.220 mm bis 1.320 mm. Die solide und wartungsarme Bauweise kann mit vielen Sonderausstattungen und Zubehörprodukten bestückt werden.



HYDRALIFTER

Erhältlich in den Versionen: **568 B** (Standard), **568 BS** (mit Sattelkupplung und **568 K, KS, KSEG** (mit Tiefkupplung und/oder EG-Norm)

Hydraulischer Wechselaufbau mit Straßenzulassung. Flexibel einsetzbar als Umsetzfahrzeug auf dem Hof und/oder im Wechselverkehr. Kombinierbar auch mit Sattelkupplung und vielen weiteren Sonderausstattungsvarianten wie z.B. Tiefkupplung, MoToC-Schnellverriegelungssystem, Rückfahrkamera etc.



Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage.

AIRLIFTER 567 L

Hubschwinge mit 8 t Hubkraft

Automatische Verriegelung

Optional mit kabelloser Funkfernbedienung

Fernbedienbar vom Führerhaus serienmäßig

Kräftiger Ausleger

Ladebordwand diverser Hersteller

Optional mit Werkzeugkasten

Maximale Sicherheit im Arbeitsalltag.

Schrägstellung

Kein Problem. Der Aufbau stabilisiert sich von selbst.

Schnelles Umsetzen

Auch zwischen eng stehenden Containern.

AIRLIFTER 567 L

DAS Premium-Produkt aus dem Hause Göbel. Der **AIRLIFTER** vereint alle Eigenschaften eines modernen und flexiblen Multiwechselsystems das höchsten Qualitätsanforderungen gerecht wird. Der robuste und massive Aufbau gewährleistet einen zuverlässigen und wartungsarmen Einsatz. Mit der völlig neu entwickelten Bauart, bei dem größtenteils patentierte Bauteile verwendet werden, wird der komplette Hilfsrahmen mit zwei Hubschwingbälgen, die über 18 to. Hubkraft verfügen, angehoben und somit über ausreichende Kraftreserversen verfügen.
Eine große Auswahl an Sonderzubehör wie z.B. Ladebordwand oder Tiefkupplung und vieles mehr können in das System integriert werden. In Wunschfarbe lackiert oder verzinkt - Sie haben die Wahl.

Die Aufbauvarianten:
AIRLIFTER 567 S
AIRLIFTER 567 L
AIRLIFTER 567 T



Abstellhöhe: 1.020 mm ..... bis ..... 1.320 mm
Behälterlängen: C7.15 ..... bis C7.82

AIRLIFTER 567 L mit Ladebordwand, Sonderlackierung

AIRLIFTER 567 L mit Ladebordwand, lackiert

AIRLIFTER 567 S, lackiert

AIRLIFTER 567 S als Umsetzfahrzeug einsetzbar, lackiert

AIRLIFTER 567 S, lackiert

AIRLIFTER 567 L - Spezialanfertigung für Möbelindustrie

HUBLIFTER 561 T mit Tiefkupplung

Hubschwinge mit 8 t Hubkraft

Kräftiger Ausleger mit Doppelverriegelung

Verzinkter Anschlag

Tiefkupplung mit verstellbarem Unterfahrschutz

Optinal mit Feuerlöscher und Werkzeugkasten

Durchgehender Hilfsrahmen

Alle auf Wunsch benötigten Zusatzkomponenten wie z.B. Tiefkupplung, Ladebordwand oder Zusatztank sind möglich. Wählen Sie Ihre Wunschfarbe, wie in diesem Beispiel, oder ordern den Aufbau komplett in einer verzinkten Version.

HUBLIFTER 561 T mit Sonderlackierung

Ausgereifte und zuverlässige Technik, eine stabile und absolut alltagstaugliche Konstruktion, sowie die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung einzelner Komponenten sind die wesentlichen herausragenden Leistungsmerkmale. Das Göbel-Hubliftersystem verfügt über einen besonders flachen, robusten Hilfsrahmen dessen beide Hubschwingen bündig integriert sind. Der entscheidene Vorteil dieser aufwändigeren Bauweise kommt der gleichmäßigeren Krafteinleitung in den LKW-Rahmen zugute. Fazit: Fahrzeugkomponenten werden geschont.
Jede Hubschwinge verfügt über 8 to. Hubkraft und kann somit das zulässige Gesamtgewicht eines Wechselbehälters von 16 to. ohne Probleme aufnehmen. Die seitlich angebrachte Göbel-Handhebel-Steuerung mit UVV-Sicherung gewährleistet ein sicheres Handling.

Die Aufbauvarianten:
HUBLIFTER 561 S
HUBLIFTER 561 L
HUBLIFTER 561 T



Abstellhöhe:	**1.020 mm**	**bis**	**1.320 mm**
Behälterlängen:	**C7.15**	**bis**	**C7.82**

HUBLIFTER 561 L mit Ladebordwand, verzinkt

HUBLIFTER 561 S, lackiert

HUBLIFTER 561 LT mit Ladebordwand

HUBLIFTER 561 T mit Tiefkupplung

HUBLIFTER 561 T mit Tiefkupplung

HUBLIFTER 561 S, 2-achser auf TGM-Baureihe, lackiert

HUBLIFTER 561 S, 2-achser mit Mitnahmestaplervorrichtung

HUBLIFTER 561 S, lackiert

MECHANIKLIFTER 565 LiT

Optional mit Werkzeugkasten

Solider Liftadapter mit Gasdruckfeder

Leichte Bedienbarkeit

Liftadapter mechanisch, wahlweise

Massiver Lampenschutz als komplette Einheit

Optional mit Tiefkupplung und Ladebordwand aller Hersteller.

Darf es noch ein wenig mehr sein? Unser umfangreiches Zubehörprogramm läßt keine Wünsche offen.

Jetzt auch mit Tiefkupplung u. Ladebordwand aller Hersteller.

MECHANIKLIFTER 565 LiLT mit Ladebordwand und Tiefkupplung

Göbel-Adaptersysteme haben sich durch die stetig wachsende Nachfrage nach innovativen Lösungen erfolgreich weiterentwickelt. Der Qualitätsanspruch an das Material und eine hochwertige Verarbeitung sind zum Markenzeichen von Göbel geworden. Unsere Kunden schätzen eine benutzerfreundliche Bedienbarkeit und ein sicheres Handling im Arbeitsalltag. Wählen Sie aus den verschiedensten Adaptersystemen, je nach gewünschter Abstellhöhe und Wechselbehältergröße. Große Logistiker oder Mietstationen verwenden in ihrem Fuhrpark Göbel-Adaptersysteme die auf ihre ganz speziellen Bedürfnisse und Kundenanforderungen ausgelegt sind. Wir finden für Sie die passende Lösung.

Die Aufbauvarianten:
MECHANIKLIFTER 565 D
MECHANIKLIFTER 565 DT
MECHANIKLIFTER 565 DL
MECHANIKLIFTER 565 Li
MECHANIKLIFTER 565 LiT
MECHANIKLIFTER 565 LiL
MECHANIKLIFTER 565 XXL
und viele weitere Sonderlösungen.



Abstellhöhe:	**MAXI**	**1.020 mm**	**bis**	**1.320 mm**
	MIDI	**1.120 mm**	**bis**	**1.320 mm**
Behälterlängen:	**C7.15**		**bis**	**C7.82**

MECHANIKLIFTER 565 D mit dreh- bzw. umlegbaren Adaptern

MECHANIKLIFTER 565 DT mit drehbaren Adaptern und Tiefkupplung, verzinkt

MECHANIKLIFTER 565 LiL mit Ladebordwand

MECHANIKLIFTER 565 D, lackiert

MECHANIKLIFTER 565 DL verzinkt mit Ladebordwand

MECHANIKLIFTER 565 LiT mit Liftadapter und Tiefkupplung, verzinkt

MECHANIKLIFTER 565 Li mit Liftadapter

MECHANIKLIFTER 565 Li, verzinkt

MECHANIKLIFTER 565 Li verzinkt/lackiert

MECHANIKLIFTER 565 D mit abnehmbare Adapter, Ladebordwand und Tiefkupplung

MECHANIKLIFTER 565 D mit dreh- und klappbare Adapter, verzinkt

MECHANIKLIFTER 565 XXL

Das mechanische Wechselsystem

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

MECHANIKLIFTER 565 XXL-T

Hilfsführungen mit Einweiserrollen

Drehadapter in tiefster Position

Robuster und verstellbarer Anschlag

Drehadapter in höchster Position für Abstellhöhen bis 1.320 mm

Verstellbarer Unterfahrschutz mit Tiefkupplung

Elastische Kotflügelabdeckungen, optional auch abnehmbar

Drehadapter in mittlerer Position

Darf es noch ein wenig mehr sein? Wir liefern auch den passenden Anhänger dazu.

MECHANIKLIFTER 565 XXL-T

Auch bei den Adaptersystemen gibt es immer wieder etwas zu verbessern. Mit den neuentwickelten drehbaren Adaptermodulen und der extrem flach konstruierten Rahmenbauweise des Göbel XXL-Adaptersystems kann jeder Behälter mit einer Abstellhöhe von (920) 970 bis 1.320 mm aufgenommen werden. 3 Grundeinstellungen machen dieses mechanische Wechselsystem zum wahren Multitalent. Außerdem kann auf Wunsch auch eine Tiefkupplung für geeignete Zentralachsanhänger eingebaut werden.
Wir haben die Lösung für Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Die Aufbauvarianten: MECHANIKLIFTER 565 XXL und viele weitere Sonderlösungen.



Abstellhöhe:	**970 mm**	**bis**	**1.320 mm**
Behälterlängen:	**C7.15**	**bis**	**C7.82**

VOLUMENLIFTER 560 T

Übrigens:
Sie möchten eine Sonderlösung mit Ladebordwand?
Rufen Sie uns an. Auch hier können wir Ihnen den passenden Aufbau anbieten.

VOLUMENLIFTER 560 T

Pneumatische Tiefkupplung

Verstellbarer Unterfahrschutz

Extrem niedrige Bauweise

Bei dieser Art des Wechselsystems können Sie große Wechselbehälter, auch Volumenbehälter genannt, transportieren. Hierbei werden Wechselbehälter mit einer Gesamthöhe von bis zu 3.170 mm verwendet. Kombiniert mit einer Länge von 7.820 mm (C7.82) kann somit ein Maximum an Ware, z.B. aus der Textilbranche oder Automotive befördert werden. Auch im Luftfrachtbereich, unter Verwendung eines Rollenbettsystems im Wechselbehälter, können die Flug-Container mit einer lichten Höhe von 3.000 mm (Eckmaß ca. 3.170 mm) verladen werden. Das Volumensystem zählt somit zu den Spezialsystemen mit einer sehr niedrigen Bauweise.
Sie benötigen eine Speziallösung? Dann rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
(Nicht für Standardbehälter - ggf. Rücksprache)

Die Aufbauvarianten:
VOLUMENLIFTER 560 S
VOLUMENLIFTER 560 L
VOLUMENLIFTER 560 T
VOLUMENLIFTER 560 XL



Abstellhöhe: 970 mm **Eckmaß: 3.170 mm**
Behälterlängen: C7.45 ..... bis C7.82

VOLUMENLIFTER 560 S, lackiert

VOLUMENLIFTER 560 S auch für D-Boxen, verzinkt

VOLUMENLIFTER 560 L, 2-achser, lackiert

VOLUMENLIFTER 560 L, lackiert

VOLUMENLIFTER 560 T auch für D-Boxen, lackiert

VOLUMENLIFTER 560 DT, lackiert

VOLUMENLIFTER 560 mit Ladebo rdwand und Tiefkupplung

Das mechanische Wechselsystem

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

VOLUMENLIFTER 560 XXL-LT mit Ladebodwand und Tiefkupplung

VOLUMENLIFTER 560 LT mit Tandemanhänger

Ladebordwand aller Hersteller mit Tiefkupplung

Ladebordwand aller Hersteller mit Tiefkupplung

niedrige Tiefkupplung

VOLUMENLIFTER 560 LiLT Maxi mit Ladebodwand und Tiefkupplung

VOLUMENLIFTER 560 XXL-LT

VOLUMENLIFTER 560 LiLT Midi

BDF-Wechselsystem auf allen Baureihen möglich

Kräftiger, doppelter Ausleger für C7.45 und C7.82 WB

Optional: Feuerlöscher

Verstellbarer Anschlag

Optional: Verchromter Werkzeugkasten

Optional: Ladebordwand aller Hersteller

Wir statten Ihr Fahrzeug aus wie Sie es brauchen. Sonderlackierung, Ladebordwand, LED-Beleuchtung, Werkzeugkoffer aus Edelstahl und so weiter. Und den passenden Anhänger bekommen Sie auch von uns. Siehe ab Seite 32.

STANDARDLIFTER 600 L

Ideal geeignet zum Transport von BDF-Wechselbehältern (C7.45) bei einer Abstellhöhe von 1.220/1.320 mm. Die einfache und solide Konstruktion sowie eine hochwertige Verarbeitung überzeugen im täglichen Einsatz. Darüberhinaus kann der Aufbau mit weiteren Zusatzausstattungen wie doppelter Aufnahme an den Querträgern für Wechselbehälter bis 7.820 mm Länge ausgestattet werden.

Standard an unserem Standardliftersystem ist nur unsere massive Qualität und der stabile Aufbau der mit einem Hilfsrahmen auf den Fahrrahmen des Fahrzeuges verbunden wird. Einwirkende Kräfte werden somit gleichmäßiger verteilt und Fahrzeugkomponenten geschont.

Die Aufbauvarianten:
STANDARDLIFTER 600 S
STANDARDLIFTER 600 L
STANDARDLIFTER 600 T



Abstellhöhe: **1.220/1.320 mm**
Behälterlängen: **C7.45 ..... bis C7.82**

HYDRALIFTER 568 KSEG mit Sattelkupplung und Strassenzulassung

Informieren Sie sich bei uns über die zahlreichen Ausstattungsvarianten. Ganz nach Ihren Bedarf werden alle Aufbauten individuell hergestellt.

HYDRALIFTER 568 B

HYDRALIFTER 568 KEG mit Motoc-Schnellverriegelung

HYDRALIFTER 568 K mit Tiefkupplung

Unterflurkupplung in der K- und KEG-Version

Sattelkupplung in der KS-, KSEG- und BS-Version

bequemer Aufgang zur Hubplattform

Optional: pneumatisch verstellbarer Anschlag

fernbedienbares Schnellverriegelungssystem MOTOC

Ferndienung für den sicheren Einsatz

Jede Abstellhöhe, alle Behältergrößen und sogar mit Strassenzulassung. Der Umsetzer von B. Göbel & Sohn ist das „Arbeitstier“ unter den hydraulischen Wechselsystemen. Qualität und jede Menge Know-how stecken in jedem individuell hergestellten Fahrzeug. Ganz nach Ihrem Bedarf konstruieren wir den Aufbau und haben dabei auch immer den größtmöglichst wirtschaftlichen Nutzen für Sie parat. Namhafte Logistiker vertrauen auf die Qualität und Zuverlässigkeit aus dem Hause Göbel. Selbstverständlich übernehmen wir auch alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Die Aufbauvarianten:
HYDRALIFTER 568 B
HYDRALIFTER 568 BS
HYDRALIFTER 568 K
HYDRALIFTER 568 KS
HYDRALIFTER 568 KEG
HYDRALIFTER 568 KSEG



Unterfahrhöhe: **1.020/1.320 mm**
Behälterlängen: **C7.45 ..... bis C7.82**

HYDRALIFTER 568 KEG mit Tiefkupplung und Schnellverriegelungssystem

HYDRALIFTER 568 B

HYDRALIFTER 568 B mit Schnellverriegelungssystem auf TGM-Baureihe

HYDRALIFTER 568 B mit pneumatischem Anschlag und Schnellverriegelungssystem

ANHÄNGER

Vom Drehschemelanhänger bis zum Tandemanhänger

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

Standardzentralachsanhänger 1.120 - 1.320 mm, 385/55 R22.5, C7.45 - C7.82

mit Standardzugdeichsel

gekröpfte Spezialzugdeichsel für Ladebordwand geeignet

Unser umfassendes Anhängerprogramm läßt keine Wünsche offen. Wir haben auch für Ihren Bedarf die passende Lösung.

Drehschemelanhänger mit Hochhub, auch für D-Boxen

3-achsiger verzinkter Drehschemelanhänger

Tandemanhänger KTL mit Labo und Adapter, tiefgekuppelt

Tandemanhänger verzinkt mit Labo mit Kupplung oben

Neben unseren vielfältigen Wechselsystemen für Zugmaschinen erhalten Sie bei uns auch einen individuell auf Ihre Bedürfnisse konfigurierten Anhänger. Mittels Luftfederung und dem gewünschten Adpatersystem für alle Abstellhöhen von 970 mm bis 1.320 mm richten wir uns ganz nach Ihrem Bedarf.

Vom Standard-BDF-Behälter bis zum Volumenbehälter sind alle Varianten der Aufnahme möglich. Die hochwertige Verarbeitung und der Einsatz von robusten und unverwüstlichem Material garantieren einen reibungslosen und wartungsarmen Einsatz. Verzinkt, KTL-beschichtet oder in Ihrer Wunschfarbe lackiert statten wir Ihren Anhänger mit allem notwendigen Zubehör wie z.B. Achsen, Hochhub, Bereifung, Bremsanlage, Lichtanlage oder einer speziellen Zugdeichsel nach Kundenvorgabe aus.

Erkundigen Sie sich nach den vielfältigen Möglichkeiten und rufen uns an. Wir beraten Sie gerne.

ANHÄNGER

Vom Drehschemelanhänger bis zum Tandemanhänger

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

wahlweise KTL-beschichtet

wahlweise vollverzinkt

Lampen nach Kundenwunsch mit Hochhub

Volumenanhänger mit Adapter, verzinkt

Tandemanhänger mit Zubehör

Zentralrohr für Tiefkupplung

Zentralrohr für obere Kupplung

Unser umfassendes Anhängerprogramm läßt keine Wünsche offen. Wir haben auch für Ihren Bedarf die passende Lösung.

Volumenanhänger für D-Boxen

Sonderausstattung mit ausziehbare Ausleger und Warntafeln

Sonderausstattung. Sie haben die Wahl.

Für alle Fahrzeughersteller

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

Ladebordwand aller Hersteller

Speerstangen- und Lattenhalter

Ausklappbare Leiter

Integrierter Hubwagenhalter

Kotflügelablage

Schutzblech unter dem Tank

Ladebordwand mit Tiefkupplung



Auffahrrampe

Feuerlöscher

Stromversorgung für WB

MOTOC Schnellverriegelungssystem

Werkzeugkasten aus Aluminium mit Schublade

Massive Lampenschutz mit Warnschild

Doppelter Twistlock für 20 ft-Container, heckseitig

Doppelter Liftadapter mit Gasdruckfeder

einfacher Drehadapter

Alles was das Herz begehrt. Aus einer Fülle an Sonderaussattungen und Zubehör können Sie wählen. Ganz auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, konfigurieren wir das Fahrzeug mit allen nötigen Zusatzkomponenten, wie z.B. Ladebordwand, Feuerlöscher, Leiter etc. Sonderwünsche sind unsere Spezialität. Rufen Sie uns gerne an wenn Sie nach Lösungen suchen oder Sonderwünschen haben, die vielleicht auch nicht ganz alltäglich sind. Wir helfen Ihnen weiter.

Kamerasystem mit Monitor für Ladebordwand.
Laut Kundenaussage 60% weniger Schäden.

Göbel bietet noch mehr ...

Fragen Sie uns nicht was wir können, sagen Sie uns was Sie brauchen

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau

Verläßlicher Partner bei Großkunden

Festaufbau für eTruck

Spezialaufbau für Gartenbauunternehmen

Festaufbau für Getränkeindustrie

Sattelauflieger mit Gabelstaplerrampe

MECHANIKLIFTER 565 LIT mit Tandemanhänger

Confirmation

Die Aufbauherstellerbetreuung der MAN Truck & Bus AG bestätigt:

Firma

B. Göbel + Sohn GmbH

Fahrzeug- und Karosseriebau

Auhofstr. 11 A

63741 Aschaffenburg

- Ist beim MAN Aufbauherstellerportal ABBI (Advanced Body Builder Interface registriert. In ABBI werden – zusammen mit unserem technischen Portal MANTED – sämtliche aufbauherstellerrelevanten Informationen zur Verfügung gestellt.
- hat Zugriff auf und ist in Kenntnis der aktuell gültigen MAN-Aufbaurichtlinien.
- hat hinterlegt, ob ein Qualitätssicherungssystem verwendet wird.
- die Zustellung des ABBI- und MANTED-Newsletters.

Die Firma nimmt an folgenden MAN-Programmen teil:

MAN Truck & Bus AG

Dr. Robert Seiger
Head of Product Marketing Truck

Gültig bis 30.09.2019

Michael Makowsky
Head of Body Builder Management

MAN Truck & Bus AG, Body Builder Management, Dachauer Str. 667, 80995 München, contact abbi@man.eu

MAN kann.

MAN

Mit MAN zum Erfolg.
Was dürfen wir für Sie tun?

Jeder Kunde hat seine eigenen Anforderungen, wenn es um Wechselsysteme geht. Mit Kreativität, Erfahrung und Qualität konstruieren und bauen wir Ihr individuelles Fahrzeug. Ganz nach Ihren Wünschen und Aufgaben die es erfüllen soll. Sprechen Sie mit uns und vertrauen Sie auf unser Know-how wie viele andere Kunden vor Ihnen. Unser persönliches Engagement und das Können unserer Mitarbeiter garantieren Ihnen ein optimal abgestimmtes System.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

überreicht durch:

Ralf Göbel
Geschäftsführer
Tel. 0 60 21 / 34 73-39
Mobil: 01 70 / 35 43 879
e-mail: r.goebel@goebel-fahrzeugbau.de

Holger Döring
Technischer Vertrieb
Tel. 0 60 21 / 34 73-34
Mobil: 01 75 / 46 04 006
e-mail: h.doering@goebel-fahrzeugbau.de

Peter Müller-Arndt
Key Account Manager
Tel. 0 60 21 / 34 73-0
Mobil: 01 57 / 732 170 00
e-mail: p.mueller-arndt@goebel-fahrzeugbau.de

63741 Aschaffenburg
Auhofstrasse 11a
Tel. 0 60 21 / 34 73 39
Fax 0 60 21 / 34 73 36
e-mail: info@goebel-fahrzeugbau.de
internet: www.goebel-fahrzeugbau.de

Alle Bilder: B.Göbel + Sohn GmbH Stand: MAN Gesamt/2018 Konzeption und Design: info@andregraphicdesign.de

Bei allen Abbildungen und technischen Angaben behalten wir uns Änderungen jederzeit vor.

Göbel
Fahrzeug- und Karosseriebau